

	YTTERDÖRRAR					INNERDÖRRAR			
	01	02	03	04	05	21	22	31	32
PLACERING	Entrédörr primär	Entrédörr primär dubbla passersystem	Entrédörr sekundär utan tillgänglighetskrav	Utrymningsdörr till det fria. Frångänglig	Varumottagning	Invändig tillgänglig dörr i brandcells- och verksamhetsgräns	invändig dörr mellan kök och matsal	invändig dörr till teknikutrymme	invändig pardörr till el- eller telenisch
FUNKTIONSKRAV									
Brandkrav	enl branddok	enl branddok	enl branddok	enl branddok	enl branddok	enl branddok	enl branddok	enl branddok	enl branddok
Utrymning	ja, enl branddok	ja, enl branddok	ja, enl branddok	ja, enl branddok	enl branddok	ja, enl branddok	enl branddok	enl branddok	nej
Återinrymning	ja	ja	ja	ja	nej	ja	nej	nej	nej
Tillgänglighet	ja	ja	nej	ja	enl TIL	ja	nej	nej	nej
Frångänglighet	ja, enl branddok	ja, enl branddok	ja, enl branddok	ja, enl branddok	nej	ja, enl branddok	nej	nej	nej
Ljudisolering	enl akustik	enl akustik	enl akustik	enl akustik	enl akustik	enl akustik	enl akustik	enl akustik	nej
DÖRRUTFÖRANDE									
Material	stål- alt träparti	stål- alt träparti	stål- alt träparti	stål	stål	trä- eller stålparti	glasfiberarmerad polyester	stål	trä
Glasning	ja	ja	ja	nej	vid behov	enl önskemål	ja, övre del	nej	nej
Tröskel	rostfri anslagströskel	rostfri anslagströskel	rostfri anslagströskel	rostfri anslagströskel	rostfri körbar tröskelplatta	utan tröskel alt gummitröskel	nej	rostfri anslagströskel	anslagströskel av hårdträ
Klämskydd	ja	ja	ja	ja	nej	ja	ja	nej	nej
Skyddsbeklädnad	sparkplåt	sparkplåt	sparkplåt	nej	ja	nej	ja	nej	nej
Installationsutrymme	plats för dörrautomatik o kabeldragning	plats för dörrautomatik o kabeldragning	plats för dörrstängare o kabeldragningar	plats för dörrautomatik o kabeldragning	plats för dörrstängare o kabeldragningar	plats för dörrautomatik o kabeldragning	plats för dörrautomatik o kabeldragning	plats för dörrstängare	nej
Installationszon	ja	ja	ja	nej	nej	ja	nej	nej	nej
Dörrstopp	ja, extra kraftig	ja, extra kraftig	ja, extra kraftig	ja, extra kraftig	ja	ja	ja	ja	nej
FUNKTIONER									
Lås	ja, med rund cylinder	ja, med rund cylinder	ja, med rund cylinder	ja, med rund cylinder	ja, med rund cylinder	ja	ja	ja, elektronisk cylinder (Assa Cliq)	ja
Draghandtag/trycke	draghandtag	draghandtag	draghandtag	trycke	trycke	draghandtag alt tryccke	trycke	trycke	nej
Passersystem	trådbunden kortläsare	dubbla trådbundna kortläsare	förberett för	nej	trådbunden kortläsare	trådbunden kortläsare	passersystem enl verksamhet	nej	nej
Nödutrymning	nödterminal	nödterminal	nödterminal	nödterminal	enl branddok	nödterminal	enl branddok	enl branddok	nej
Karmöverföring	ja, 2 st	ja, 2 st	förberett för	förberett för	förberett för	ja, 2 st	förberett för	förberett för	nej
Nattlås	enl verksamhet	enl verksamhet	enl verksamhet	enl verksamhet	enl verksamhet	nej	nej	nej	nej
Motorlås/elslutbleck	elslutbleck med omvänd funktion	elslutbleck med omvänd funktion	förberett för elslutbleck	förberett för elslutbleck	elslutbleck med omvänd funktion	elslutbleck med omvänd funktion	elslutbleck om trådbunden kortläsare	nej	nej
Magnetkontakter	förbereds	förbereds	förbereds	förbereds	förberett för	nej	nej	nej	nej
Dörrautomatik	ja	ja	nej	ja	nej	ja	ja	nej	nej
Armbågskontakter	ja	ja	nej	ja, endast insida	nej	ja	öppningsmetod utreds i projekt	nej	nej
Sensorer	ja	ja	nej	ja	nej	ja	ja	nej	nej
Dörrstängare	nej	nej	ja	nej	ja, uppställbar	nej	nej	ja	nej
Dörrhållarmagnet	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Spanjolett	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	ja, på insida passiv dörr
KOMMENTARER									
	OBS! Skalskyddet är inte löst ovan. Behöver lösas inom resp projekt.	OBS! Skalskyddet är inte löst ovan. Behöver lösas inom resp projekt.	OBS! Skalskyddet är inte löst ovan. Behöver lösas inom resp projekt.	OBS! Skalskyddet är inte löst ovan. Behöver lösas inom resp projekt.	OBS! Skalskyddet är inte löst ovan. Behöver lösas inom resp projekt.		alternativ till armbågskontakt kan vara dragsnöre, öppningsradar eller fjärrkontroll		dörr anpassas till nischens bredd och maximal höjd
					ev porttelefon och ringklocka enl verksamhet				om nisch placeras i verksamhetsrum måste strålningskydd utredas